



**TOPLINE
FERTIGBECKEN**

TOPIRAS®
THE WELLNESS COMPANY

A high-angle, top-down photograph of two women swimming in a pool. The water is a vibrant, clear blue, and the women are wearing light-colored, possibly patterned, swimwear. They are positioned diagonally across the frame, with their arms extended outwards, creating a sense of movement and relaxation. The lighting is bright, highlighting the ripples and splashes on the water's surface.

HOLEN
SIE SICH
**URLAUBS-
FEELING**
NACH HAUSE

TOPRAS[®]
THE WELLNESS COMPANY

TOPRAS – die Vereinigung europaweit führender Unternehmen der Schwimmbad- und Wellnessbranche

TOPLINE FERTIGBECKEN

GRENZENLOSES BADEVERGNÜGEN

TOPRAS ist mit seinem visionären Denken und Handeln für seine hohen Qualitätsansprüche und seine Vielfältigkeit bekannt. Das nachhaltige Erfolgsrezept, von dem jeder einzelne Kunde profitiert, wird durch innovative und richtungsweisende Konzepte langfristig garantiert, mit Impulsen für die gesamte Branche.

Mit einem Schwimmbad zu Hause erfüllen Sie sich den Traum von einem ständigen Urlaubsgefühl, Badespaß, Wellness, Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit und die Aufwertung Ihrer Immobilie.


TOPRAS verfügt über langjährige Erfahrung und wählt nur die besten Produkte und Werkstoffe für ein grenzenloses Badevergnügen sowie innovative, zeitlose Designs und zuverlässige Technik.

Unsere Becken bestehen aus einer extrem stabilen Konstruktion, verfügen über eine glatte, saubere Oberfläche und bieten dadurch optimale hygienische Bedingungen.

Eine ultraharte, transparente Außenbeschichtung sorgt für dauerhafte Farbechtheit und Salzwasserbeständigkeit. Alle Modelle werden in zwei verschiedenen Wandstrukturen angeboten. Um auch dem Umweltschutz gerecht zu werden, bietet TOPRAS optional verschiedene Features, wie z. B. eine Vollisolierung der Beckenkörper oder eine Unterflur-Rolloanlage in Solarausführung zur Beckenwassererwärmung Ihres Pools.

Gerne berät Sie Ihr TOPRAS-Partner vor Ort auch über unsere Komplettkonzepte, welche wir für Sie nach Ihren Wünschen individuell zusammenstellen. Von klassischen Formen bis hin zu geradlinig, stylischen-Becken zeigen wir Ihnen das Programm auf folgenden Seiten.

Viel Spaß beim Aussuchen Ihres TOPRAS-Pools.



DIE VORTEILE DER TOPRAS TOPLINE FERTIGBECKEN

- ✓ Verwendung hochwertigster Materialien
- ✓ Temperaturbeständigkeit zwischen 32 °C (monochrome Farben) und 38 °C (3D-Farben)
- ✓ garantierte Farbechtheit
- ✓ erlesene Pooltechnik
- ✓ Salzwasserbeständigkeit





TOPLINE FERTIGBECKEN


QUALITÄT MADE IN EUROPE

Im Verhältnis zum üblicherweise in der Beckenherstellung verwendeten Polyesterharz, besitzt das bei TOPRAS verwendete Epoxidharz im Verbund mit Verstärkungsfasern deutlich stärker ausgeprägte mechanische Eigenschaften.

Gleichzeitig besitzt es eine hohe Hydrolysebeständigkeit, die weit aus resistenter gegenüber Osmose ist als Polyesterharz. Deshalb ist es perfekt für GFK-Teile geeignet, die Wasser ausgesetzt sind, weshalb es auch im Bootsbau Verwendung findet.


So kann unter normalen Verwendungsbedingungen keine Osmose entstehen, wodurch Schäden der Wandstruktur verhindert werden.

Die Wandstruktur der TOPRAS-Pools ist so konzipiert, dass sie mehrfachen technischen Schutz bietet. Durch den Schichtaufbau ist eine dauerhafte Farbqualität gewährleistet, ein „ausbleichen“ der Farbe wird verhindert. Die besonders harte Oberfläche ist resistent gegen kleine Kratzer, was die Brillanz der Farbe erhält.



AUFBAU DER TOPRAS-FERTIGBECKEN

1. Gelcoat
2. Barrier Coat Schicht
3. Vinylester
4. Keramik (optional)
5. Glasfaser-Polyester
6. PU-Schaum
Bodenbereich: Standard
Seitenwand: optional
7. Glasfaser-Polyester



MODERNE PRODUKTIONSTECHNOLOGIE

KONTROLLIERTE QUALITÄT GARANTIERT

Kompositbecken mit Glasfaser werden nach dem sogenannten Negativ-Positiv-Verfahren hergestellt, für das unser Unternehmen eigene Werkzeuge herstellt. Hohe Präzision und perfekte Oberflächenqualität der Werkzeuge sind für die Herstellung hochwertiger Produkte unerlässlich. In beheizten Druckkabinen verwenden wir die modernste, digital gesteuerte Sprühtechnologie, um die Konstruktionsschicht für Schicht zu erstellen. Die technische Umsetzung unserer Schwimmbecken basiert auf den jahrzehntelangen wissenschaftlichen Ergebnissen der Rohstoffhersteller und den genauen Analysen der Forschungslabore.

Die Wandstrukturmuster unserer fertigen Becken werden seit Beginn unserer Fertigungstätigkeit einzeln geprüft und archiviert. Die Proben werden für mehrere Tage bei 80 °C in entionisiertem Wasser gekocht und analysiert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Wandstruktur, die gegenüber den aggressiven korrosiven Wirkungen von entionisiertem Wasser beständig ist, ist eine normative Anforderung an unsere Becken, eine Garantie für eine lange Lebensdauer und eine Voraussetzung für einen komplexen Garantieservice.



WANDSTRUKTUR

KERAMIK-KOMPOSIT

Unsere Becken sind mit der Wandstruktur „Ceramicline“ erhältlich, einem hochfesten Verbundwerkstoff aus einer Mischung aus Spezialharz und Keramikpulver. Die Keramikschicht in der Mitte der Wandstruktur erhöht die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens, die beim Transport, beim Heben mit Kran und bei der Installation am wichtigsten ist.





AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN

Die Harze, die bei der Produktion der Becken verwendet werden, sind von höchster Güte und ausgesuchter Qualität. Sie werden unter Zusatz eines Katalysators einer chemischen Reaktion unterworfen, welches zu einer sehr starken Gitterstruktur führt.

DER TRIUMPH DER WISSENSCHAFT

Die Entwicklung und Herstellung von Harzen hat eine über 100-jährige Geschichte. Es gibt kaum einen Zweig des technisch-wissenschaftlichen Lebens, in dem darauf verzichtet werden kann. Ihre Entwicklung ist für die Wissenschaft von großem Interesse.

DIE STÄRKE DER FASER

Die statische Tragfähigkeit der Becken wird durch elementare Glasfasern sichergestellt. Glasfaserstrukturen weisen eine enorme Zug- und Biegefestigkeit auf und werden daher häufig bei anspruchsvollen industriellen Aufstellungen eingesetzt.



AGLAIA 450


DIE KLEINE WELLNESSOASE DER TOPRAS-BECKENFAMILIE

Das Modell „Aglaiia 450“ gehört zu den kleinsten Modellen der Topras-Beckenfamilie. Dank der Möglichkeit, Massagedüsen und eine Gegenstromanlage in die Sitzbank zu integrieren, wird auch dieses Modell zu einem wahren Wellnessbecken.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 4,50 x 2,50 x 1,40 m

› Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

› Asymmetrische Treppe mit Sitzbank





BADESPASS AUF KLEINEM RAUM





KOMPAKTES SCHWIMM- VERGNÜGEN





SELENE 550

PLATZSPAREND UND DOCH KOMPROMISSLOS


Das Modell „Selene 550“ ist platzsparend und lässt doch keine Wünsche offen. Durch die innovative Form ist es uns gelungen, eine Wellness-Oase auf kleinstem Raum zu schaffen. Rechts und links der Einstiegstreppe befindet sich eine Sitzmöglichkeit für die kleinen Badegäste.

Der Wellnessitzbereich erstreckt sich über Teile des Beckens und eignet sich zur Integration von Massagedüsen.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,50 x 3,00 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Symmetrische Treppe mit Sitzbank



GRAZIA 550

RAUMWUNDER MIT KOMFORT


Insbesondere bei kleineren Grundstücken, sowie engen Einbauverhältnissen ist dieses Becken eine optimale Lösung. Auch hier müssen Sie nicht auf Ihren Traum verzichten. Im Becken „Grazia 550“ befindet sich eine Sitzbank, die es auch ermöglicht, Massagesysteme einzubauen.

Unsere kleinen Becken fordern keine Kompromisse, weder in ästhetischer, noch in praktischer Hinsicht.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,50 x 3,00 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 15 cm / 4 cm

➤ Symmetrische Treppe mit Sitzbank





THISA 560

FUNKTIONELLE VIELFÄLTIGKEIT


Auch bei einer überschaubaren Fläche müssen Sie bei dem TOPRAS-Modell „Thisa 560“ keine Abstriche machen und können Ihr Urlaubsparadies in vollen Zügen genießen.

Das Becken verfügt über eine asymmetrische Treppe mit Sitz- und Liegemöglichkeiten, die sich über die gesamte Breite des Beckens erstreckt.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,60 x 2,70 x 1,40 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Asymmetrische Treppe mit Sitzbank





**BADESPASS
FÜR JEDEN
GESCHMACK**





IHRE KOMPAKTE WELLNESS- OASE





PIÑA 250 / 390

MEHR ALS EIN WHIRLPOOL

Sie wünschen sich einen Swimmingpool für Ihren Garten, aber der Platz am vorgesehenen Ort ist begrenzt? Ein klassischer Whirlpool entspricht nicht Ihren Vorstellungen von moderner Gartenarchitektur? „Piña“ ist das kleinste Becken von TOPRAS und kann Ihren Traum wahr werden lassen: Ein erdverbauter Swimmingpool, der gleichzeitig die Technik eines Whirlpools beherbergen kann.




Die moderne Formgebung und eine große Farbauswahl, kombinierbar mit vielen Wellnessfunktionen, wurden durch die Nutzung modernster technischer Möglichkeiten bei der Herstellung von Poolkörpern erreicht. Die so realisierte Stabilität des Beckens ermöglicht sogar den teilversenkten oder freistehenden Einbau, um Ihrem Gartenarchitekten den größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu lassen.



➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 2,50 x 2,30 x 0,80 m

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 3,90 x 2,30 x 0,80 m

➤ Beckenrand (Breite): 10 cm



MODELLÜBERSICHT

TOPRAS bietet Ihnen eine breite Auswahl an Fertigbecken in unterschiedlichen Ausführung. So können wir, abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen, Ihre ganz persönliche Wohlfühl-Oase schaffen.



AGLAIA 450	SELENE 550	GRAZIA 550	THISA 560
Länge: 450 cm Breite: 250 cm Tiefe: 75/140 cm	Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 560 cm Breite: 270 cm Tiefe: 140 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	



ATHENE 620	ALENA 650	NEMESIS 650	RHEA 750
Länge: 620 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar



PIÑA 250

Länge: 250 cm¹
Breite: 230 cm¹
Tiefe: 80 cm

Beckenrand Breite: 10 cm²

Sitzbank / Jet Set

PIÑA 390

Länge: 250 cm¹
Breite: 230 cm¹
Tiefe: 80 cm

Beckenrand Breite: 10 cm²

Sitzbank / Jet Set

1. Maße sind theoretische Außenmaße. Der Einbau dieses Modells ist nur mittels Beckenrandsteine möglich. Innenmaße sind pro Seite ca. 10 cm weniger. / 2. Technischer Beckenrand zum Belegen.



BECKENFARBEN

Unsere monochromen Schwimmbadfarben sind elegant reduziert und fügen sich in das moderne Farbschema der umgebenden Gartenarchitektur ein. Die 3D-Gesteinsfarben harmonisieren mit Naturstein-Belägen und warmen Holzoberflächen. **Die Farbbeständigkeit liegt bei 32 °C (monochrome Farben) bzw. 38 °C (3D-Farben).**

DIAMANT WEISS

32 °C




GRAFIT GRAU

32 °C





ZIRKON BEIGE

32 °C




AZUR BLAU

32 °C




3D MARMOR WEISS

38 °C





3D ANTIMON GRAU

38 °C





3D ONYX GRAU

38 °C




3D OBSIDIAN GRAU

38 °C



3D SAPHIR BLAU

38 °C





Topras GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0) 81 06 / 99 58 320
Fax +49 (0) 81 06 / 99 58 321

info@topras.de
www.topras.de

Folgt uns auf



IHR TOPRAS-PARTNER

Die richtige Art und Baugröße für Ihren eigenen Traumpool zu Hause erfahren Sie bei Ihrem zuverlässigen Topras-Partner:

www.euro-wellness.com
Hannöversche Str. 15a
44143 Dortmund
Tel. 0231 42 57 93 00
Mail: info@euro-wellness.com

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.